

ФИЛЬТРЫ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ



ДИФА
ФИЛЬТРЫ И ЭЛЕМЕНТЫ
ФИЛЬТРУЮЩИЕ



Закрытое акционерное общество «ДИФА» на протяжении многих лет является одним из лидеров на отечественном рынке автомобильных фильтров.

Начиная с 1984 года, предприятие «ДИФА» производит фильтры и элементы фильтрующие очистки воздуха, топлива, масла и гидравлических жидкостей. Сегодня ассортимент нашей продукции составляет более 800 наименований фильтров и элементов фильтрующих.

Мы осуществляем полный цикл производства продукции – от проектирования до её поставки.

Система управления качеством сертифицирована органом по сертификации URS на соответствие международному стандарту для автомобильной промышленности IATF 16949:2016, ISO 9001:2015.




Продукция предприятия сертифицирована на соответствие требованиям **Технического регламента Таможенного союза 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств»**.



Компания ДИФА на протяжении многих лет является поставщиком фильтров на конвейеры **ПАО «Автодизель» (ЯМЗ), ОАО «Минский моторный завод», ОАО «Минский тракторный завод», ОАО «МАЗ», ОАО «БЕЛАЗ», ОАО «Гомсельмаш», ОАО «Тутаевский моторный завод», АО «Петербургский тракторный завод», ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш».**





Доверие автопроизводителей к продукции DIFA подтверждается не только многолетними поставками на конвейеры, но и комплектацией фильтрами DIFA спортивных автомобилей MAZ, участвующих в ралли DAKAR и Шёлковый путь.



На предприятии идет непрерывный процесс освоения новой продукции, совершенствования конструкции фильтров DIFA и технологии их изготовления, ведутся научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

Испытания продукции мы проводим как в составе техники, так и в нашей испытательной лаборатории, аккредитованной Государственным предприятием «БГЦА» на соответствие **СТБ ИСО/МЭК 17025**, что позволяет нам проводить полный комплекс испытаний всех видов фильтров и фильтрующих элементов, применяемых для очистки воздуха, масла, топлива и гидравлических жидкостей.






**МЫ ДЕЛАЕМ КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ
ДОСТУПНЫЕ КАЖДОМУ!**



**ФИЛЬТРЫ И ЭЛЕМЕНТЫ ФИЛЬТРУЮЩИЕ
ДЛЯ ТЕХНИКИ
ОАО «Минский тракторный завод»**

DIFA 6101/1 Фильтр очистки топлива ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: MT3 – 100/1005/1025 OEM-HOMER: 245-1117030 РАЗМЕРЫ: H 150 мм, Днар. 96 мм, G M16x1,5-6H	DIFA 6102/1 Фильтр очистки топлива ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: MT3 – 100/1221/1221B/1522/1522B/1523 OEM-HOMER: 260-1117030 РАЗМЕРЫ: H 185 мм, Днар. 96 мм, G M16x1,5-6H	DIFA 6109 Фильтр очистки топлива ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: MT3 – 952.4 OEM-HOMER: 260-1117040 РАЗМЕРЫ: H 218 мм, Днар. 95 мм, G M16x1,5-6H	DIFA 6126 Фильтр очистки топлива ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: MT3 – 3022 OEM-HOMER: WDK 940/7 РАЗМЕРЫ: H 147 мм, Днар. 94 мм, G M16x1,5-6H
DIFA 6130 Фильтр очистки топлива ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: MT3 – 3022 OEM-HOMER: PL601/1x, FS1094 РАЗМЕРЫ: H 287 мм, Днар. 110 мм, G 1"-14UN	DIFA 6155 Фильтр очистки топлива ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: MT3 – 3522-10/921 OEM-HOMER: 1R-0749, P551311, WK 980/1 РАЗМЕРЫ: H 232 мм, Днар. 93 мм, G 1"-14UN	DIFA 6156 Фильтр очистки топлива ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: MT3 – 3522-10/921 OEM-HOMER: 326-1643, FS20007 РАЗМЕРЫ: H 248 мм, Днар. 108 мм, G 1"-14UN	DIFA 6302M Элемент фильтрующий очистки топлива ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: MT3 – 50/80/82/102 OEM-HOMER: 240-1117030 РАЗМЕРЫ: H 124 мм, Днар. 92 мм, двн. 14/0 мм
DIFA 6308 Элемент фильтрующий очистки топлива ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: MT3 – 50/80/82/102 OEM-HOMER: 240-1117030 РАЗМЕРЫ: H 124 мм, Днар. 92 мм, двн. 10,5/0 мм	DIFA 6319 Элемент фильтрующий очистки топлива ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: MT3 – 3022 OEM-HOMER: FS19730 РАЗМЕРЫ: H 121 мм, Днар. 88 мм, двн. 17/0 мм	DIFA 6350E Элемент фильтрующий очистки топлива ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: Техника производства MT3 OEM-HOMER: 1001362236 РАЗМЕРЫ: H 167 мм, Днар. 94 мм, двн. 30/24 мм	DIFA 6403/1 Фильтр предварительной очистки топлива (со стаканом) ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: Техника производства MT3 OEM-HOMER: R160T РАЗМЕРЫ: H 305 мм, Днар. 108 мм, G 1"-14UN
DIFA 6410/1 Фильтр предварительной очистки топлива (со стаканом) ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: Техника производства MT3 OEM-HOMER: FS19687 РАЗМЕРЫ: H 199 мм, Днар. 115 мм, G 1"-14UN	DIFA 5101/1 Фильтр очистки масла ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: MT3 – 500/800/900/1000/1200 OEM-HOMER: 245-1017070 РАЗМЕРЫ: H 140 мм, Днар. 96 мм, G 3/4"-16UNF	DIFA 5102/1 Фильтр очистки масла ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: MT3 – 100/921/952/1221/2022/2522 OEM-HOMER: 260-1017070 РАЗМЕРЫ: H 178 мм, Днар. 96 мм, G 3/4"-16UNF	DIFA 5114 Фильтр очистки масла ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: MT3 – 3022ДЦ OEM-HOMER: W 962/6, LF3413, P550317 РАЗМЕРЫ: H 212 мм, Днар. 94 мм, G 1"-12UN

ОАО «Минский тракторный завод»



DIFA 5126  Фильтр очистки масла ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: MT3 – 3522-10/921 OEM-НОМЕР: WD 13145, LF691A, P551808 РАЗМЕРЫ: H 308 мм, Днар. 136 мм, G 1 1/2"-16UN	DIFA 5146  Фильтр очистки масла ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: MT3 – 1523.6/2022.5 OEM-НОМЕР: FM 037-1012005-10 РАЗМЕРЫ: H 165 мм, Днар. 136 мм, G 1 1/2"-16UN	DIFA 51123  Фильтр очистки гидравлической жидкости ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: MT3 – 3522ДЦ OEM-НОМЕР: P179343 РАЗМЕРЫ: H 295 мм, Днар. 121 мм, G 1 3/8"-12UN	DIFA 51124  Фильтр очистки гидравлической жидкости ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: MT3 – 3522ДЦ OEM-НОМЕР: P164384 РАЗМЕРЫ: H 245 мм, Днар. 99 мм, G 1 3/8"-12UN
DIFA 5311M  Элемент фильтрующий очистки масла ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: MT3 – 100 OEM-НОМЕР: 245-1017060 РАЗМЕРЫ: H 127 мм, Днар. 96 мм, двн. 41/41 мм	DIFA 5326M  Элемент фильтрующий очистки масла ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: MT3 – 122/1221/1522/1523 OEM-НОМЕР: 260-1017060 РАЗМЕРЫ: H 144 мм, Днар. 96 мм, двн. 41/41 мм	DIFA 5392E  Элемент фильтрующий очистки масла ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: MT3 – 3522ДЦ OEM-НОМЕР: HU 1390x, LF16351 РАЗМЕРЫ: H 202 мм, Днар. 120 мм, двн. 14,5/56 мм	DIFA 54109 (80 мкм)  Элемент фильтрующий очистки гидравлической жидкости ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: MT3 – 1025/1522/1523B/2022/2522 OEM-НОМЕР: 80-1716080 (взамен 45 штук) РАЗМЕРЫ: H 200 мм, Днар. 60 мм, двн. 24/24 мм
DIFA 5305МК (40 мкм)  Элемент фильтрующий очистки гидравлической жидкости ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: MT3 – 100/1212/1522/1523 OEM-НОМЕР: Реготмас 635-1-06, T150-1012040 РАЗМЕРЫ: H 200 мм, Днар. 95 мм, двн. 43/43 мм	DIFA 5442 (25 мкм)  Элемент фильтрующий очистки гидравлической жидкости ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: MT3 – 100/1212/1522/1523 OEM-НОМЕР: Реготмас 635-1-06, DIFA 5442 РАЗМЕРЫ: H 144 мм, Днар. 96 мм, двн. 41/41 мм	M5402МК (10 мкм)  Элемент фильтрующий очистки гидравлической жидкости ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: Техника производства MT3 OEM-НОМЕР: Реготмас 631BM-1-CM РАЗМЕРЫ: H 200 мм, Днар. 95 мм, двн. 43/43 мм	M5332МК (40 мкм)  Элемент фильтрующий очистки гидравлической жидкости ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: MT3 – 1221/2522/3022ДЦ/3522ДЦ OEM-НОМЕР: Реготмас 630B-1-23, M5332МК РАЗМЕРЫ: H 200 мм, Днар. 96 мм, двн. 43/0 мм
DIFA 54102 (10 мкм)  Элемент фильтрующий очистки гидравлической жидкости ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: MT3 – 1221/2522/3022ДЦ/3522ДЦ OEM-НОМЕР: Реготмас 630B-1-19, DIFA 54102 РАЗМЕРЫ: H 200 мм, Днар. 96 мм, двн. 43/0 мм	DIFA 5322M (40 мкм)  Элемент фильтрующий очистки гидравлической жидкости ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: MT3 – 1221 OEM-НОМЕР: Реготмас 601T-1-23 РАЗМЕРЫ: H 100 мм, Днар. 60 мм, двн. 24/24 мм	DIFA 5422 (25 мкм)  Элемент фильтрующий очистки гидравлической жидкости ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: MT3 – 1221 OEM-НОМЕР: Реготмас 601T-1-06 РАЗМЕРЫ: H 100 мм, Днар. 60 мм, двн. 24/24 мм	DIFA 5331M (40 мкм)  Элемент фильтрующий очистки гидравлической жидкости ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: MT3 – 1221 OEM-НОМЕР: Реготмас 600-1-23 РАЗМЕРЫ: H 100 мм, Днар. 60 мм, двн. 24/0 мм
DIFA 5431 (25 мкм)  Элемент фильтрующий очистки гидравлической жидкости ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: MT3 – 1221 OEM-НОМЕР: Реготмас 600-1-06 РАЗМЕРЫ: H 100 мм, Днар. 60 мм, двн. 24/0 мм	DIFA 54131 (10 мкм)  Элемент фильтрующий очистки гидравлической жидкости ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: MT3 – 1221 OEM-НОМЕР: Реготмас 600-1-19 РАЗМЕРЫ: H 100 мм, Днар. 60 мм, двн. 24/0 мм	DIFA 5329M (40 мкм)  Элемент фильтрующий очистки гидравлической жидкости ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: MT3 – 80/82 OEM-НОМЕР: Реготмас 605-1-05 РАЗМЕРЫ: H 200 мм, Днар. 60 мм, двн. 24/24 мм	DIFA 5334M (40 мкм)  Элемент фильтрующий очистки гидравлической жидкости ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: MT3 – 80/82 OEM-НОМЕР: Реготмас 605F-1-23 РАЗМЕРЫ: H 200 мм, Днар. 60 мм, двн. 24/0 мм

ОАО «Минский тракторный завод»

DIFA 54134 (10 мкм)  Элемент фильтрующий очистки гидравлической жидкости ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: Техника производства MT3 OEM-НОМЕР: Реготмас 605F-1-19 РАЗМЕРЫ: H 200 мм, Днар. 60 мм, двн. 24/0 мм	DIFA 54138 (80 мкм)  Элемент фильтрующий очистки гидравлической жидкости ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: Техника производства MT3 OEM-НОМЕР: DIFA 54138 РАЗМЕРЫ: H 90 мм, Днар. 60 мм, двн. 24/24 мм	DIFA 4313МК  Элемент фильтрующий очистки воздуха ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: MT3 – 2522/3022 OEM-НОМЕР: P387632.002, DIFA 4313МК РАЗМЕРЫ: H 475 мм, Днар. 303 мм, двн. 191/10,5 мм	DIFA 4313МК-01  Элемент фильтрующий очистки воздуха (предохранительный) ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: MT3 – 2522/3022 OEM-НОМЕР: P387632.002-П, DIFA 4313МК-01 РАЗМЕРЫ: H 445 мм, Днар. 188 мм, двн. 150,5/10,5 мм
DIFA 4318МК  Элемент фильтрующий очистки воздуха ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: MT3 – 100/1221 OEM-НОМЕР: 260-1109300, DIFA 4318МК РАЗМЕРЫ: H 434 мм, Днар. 272 мм, двн. 157/22 мм	DIFA 4318МК-01  Элемент фильтрующий очистки воздуха (предохранительный) ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: MT3 – 100/1221 OEM-НОМЕР: 260-1109300-01, DIFA 4318МК-01 РАЗМЕРЫ: H 397 мм, Днар. 152 мм, двн. 94/22 мм	DIFA 4332  Элемент фильтрующий очистки воздуха ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: MT3 – 2022.4 OEM-НОМЕР: C 21 630/4, P777638 РАЗМЕРЫ: H 420 мм, Днар. 207 мм, двн. 104/0 мм	DIFA 4332-01  Элемент фильтрующий очистки воздуха (предохранительный) ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: MT3 – 2022.4 OEM-НОМЕР: CF 1140/2, P777639 РАЗМЕРЫ: H 405 мм, Днар. 102 мм, двн. 88/0 мм
DIFA 4337  Элемент фильтрующий очистки воздуха ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: MT3 – 921.3/922.5/950.3/952.3/1021.3/1025.3 OEM-НОМЕР: C 19 460/2 РАЗМЕРЫ: H 397 мм, Днар. 184 мм, двн. 106/0 мм	DIFA 4337-01  Элемент фильтрующий очистки воздуха (предохранительный) ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: MT3 – 921.3/922.5/950.3/952.3/1021.3/1025.3 OEM-НОМЕР: CF 1141/2 РАЗМЕРЫ: H 380 мм, Днар. 106 мм, двн. 83/0 мм	DIFA 4338  Элемент фильтрующий очистки воздуха ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: MT3 – 322/322.1 OEM-НОМЕР: C 1196/2 РАЗМЕРЫ: H 274 мм, Днар. 106 мм, двн. 61/0 мм	DIFA 4338-01  Элемент фильтрующий очистки воздуха (предохранительный) ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: MT3 – 322/322.1 OEM-НОМЕР: CF 75/2 РАЗМЕРЫ: H 262 мм, Днар. 59 мм, двн. 38/0 мм
DIFA 4382  Элемент фильтрующий очистки воздуха ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: MT3 – 422/622 OEM-НОМЕР: C 14 210/2 РАЗМЕРЫ: H 331 мм, Днар. 138 мм, двн. 83/0 мм	DIFA 4382-01  Элемент фильтрующий очистки воздуха (предохранительный) ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: MT3 – 422/622 OEM-НОМЕР: CF 850/2 РАЗМЕРЫ: H 317 мм, Днар. 83 мм, двн. 60/0 мм	DIFA 4355МК  Элемент фильтрующий очистки воздуха ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: MT3 – 3500 OEM-НОМЕР: DIFA 4355МК, P387632.003 РАЗМЕРЫ: H 602 мм, Днар. 303 мм, двн. 191/10,5 мм	DIFA 4355МК-01  Элемент фильтрующий очистки воздуха (предохранительный) ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: MT3 – 3500 OEM-НОМЕР: DIFA 4355МК-01, P387632.003П РАЗМЕРЫ: H 573 мм, Днар. 188 мм, двн. 151/10,5 мм
DIFA 4386  Элемент фильтрующий очистки воздуха ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: MT3 – 320.1/320.3 OEM-НОМЕР: C 11 103/2 РАЗМЕРЫ: H 300 мм, Днар. 106 мм, двн. 59/0 мм	DIFA 4386-01  Элемент фильтрующий очистки воздуха (предохранительный) ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: MT3 – 320.1/320.3 OEM-НОМЕР: CF 65/2 РАЗМЕРЫ: H 287 мм, Днар. 59 мм, двн. 38/0 мм	DIFA 4391A  Элемент фильтрующий очистки воздуха ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: MT3 – 2522/3022 OEM-НОМЕР: P777868 РАЗМЕРЫ: H 525 мм, Днар. 312 мм, двн. 178/0 мм	DIFA 4391A-01  Элемент фильтрующий очистки воздуха (предохранительный) ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: MT3 – 2522/3022 OEM-НОМЕР: P777869 РАЗМЕРЫ: H 502 мм, Днар. 178 мм, двн. 147/0 мм

ОАО «Минский тракторный завод»

DIFA 43173	DIFA 43173-01	DIFA 43175	DIFA 43175-01
Элемент фильтрующий очистки воздуха	Элемент фильтрующий очистки воздуха (предохранительный)	Элемент фильтрующий очистки воздуха	Элемент фильтрующий очистки воздуха (предохранительный)
			
ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: MT3 – 1500/2000 OEM-НОМЕР: P608666	ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: MT3 – 1500/2000 OEM-НОМЕР: P601560	ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: MT3 – 3522/3525 OEM-НОМЕР: P608668, P608667	ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: MT3 – 3522/3525 OEM-НОМЕР: P607557
РАЗМЕРЫ: H 340 мм, L 187 мм, B 211 мм	РАЗМЕРЫ: H 328 мм, L 40 мм, B 187 мм	РАЗМЕРЫ: H 400 мм, L 235 мм, B 280 мм	РАЗМЕРЫ: H 381 мм, L 40 мм, B 241 мм

DIFA 43251 (сапун)	DIFA 4701M	DIFA 4702
Элемент фильтрующий очистки воздуха	Фильтр очистки воздуха в кабине	Фильтр очистки воздуха в кабине
		
ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: Техника производства MT3 OEM-НОМЕР: ФС-01.01.00, 40.159 РАЗМЕРЫ: H 34 мм, Днар. 43 мм, двн. 13/13 мм	ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: MT3 – 80/82/1221 OEM-НОМЕР: 80-8104070 РАЗМЕРЫ: H 50 мм, L 350 мм, B 210 мм	ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: MT3 – 422/622/1222/1523/2022/3022 OEM-НОМЕР: 80-8104060 РАЗМЕРЫ: H 59 мм, L 350 мм, B 120 мм



DIFA 6102/1	DIFA 6109	DIFA 6113	DIFA 6301M
Фильтр очистки топлива	Фильтр очистки топлива	Фильтр очистки топлива	Элемент фильтрующий очистки топлива
			
ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: Гомсельмаш – КСК-100/ КЗС-10К OEM-НОМЕР: 260-1117030	ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: Гомсельмаш – КС-200 OEM-НОМЕР: 260-1117040	ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: Гомсельмаш – КСК-6025/ КЗС-10/КЗС-1218 OEM-НОМЕР: 7511.1117075	ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: Гомсельмаш – КЗС-10/ КЗС-10/КЗС-1218 OEM-НОМЕР: 201-1117040А
РАЗМЕРЫ: H 185 мм, Днар. 96 мм, G M16x1,5-6H	РАЗМЕРЫ: H 216 мм, Днар. 95 мм, G M16x1,5-6	РАЗМЕРЫ: H 179 мм, Днар. 95 мм, G M18x1,5-6H	РАЗМЕРЫ: H 107 мм, Днар. 80 мм, двн. 32/14,5 мм



DIFA 7301A	DIFA 6303M	DIFA 6308	DIFA 6402/1
Элемент фильтрующий очистки топлива	Элемент фильтрующий очистки топлива	Элемент фильтрующий очистки топлива	Фильтр предварительной очистки топлива (со стаканом)
			
ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: Гомсельмаш – КЗС-10/ КЗС-10К/КЗС-1218 OEM-НОМЕР: 201-1105538, 201-1105540	ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: Гомсельмаш – Полесье-250/ Полесье-700 OEM-НОМЕР: T150-1117040	ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: Гомсельмаш – КЗС-10К/ КЗС-812С/КС-200 OEM-НОМЕР: 240-1117030	ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: Гомсельмаш – КВК-6025/ КС-200 OEM-НОМЕР: PL420 x
РАЗМЕРЫ: H 197 мм, Днар. 60 мм, двн. 27/27 мм	РАЗМЕРЫ: H 127 мм, Днар. 92 мм, двн. 14/14 мм	РАЗМЕРЫ: H 124 мм, Днар. 92 мм, двн. 10,5/0 мм	РАЗМЕРЫ: H 320 мм, Днар. 110 мм, G 1"-14UN


ОАО «Гомсельмаш»

DIFA 6403/1	DIFA 5103	DIFA 5127	DIFA 5130
Фильтр предварительной очистки топлива (со стаканом)	Фильтр очистки масла	Фильтр очистки гидравлической жидкости	Фильтр очистки гидравлической жидкости
			
ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: Гомсельмаш – GS OEM-НОМЕР: R160T	ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: Гомсельмаш – КВК-6025/ КЗС-10/КЗС-1218 OEM-НОМЕР: 658.1012075	ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: Гомсельмаш – КСК-624/ КЗС-1218 OEM-НОМЕР: CCA301CD1, DIFA 5127	ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: Гомсельмаш – КСК-624/ КЗС-1218 OEM-НОМЕР: CCA302CV1, DIFA 5130
РАЗМЕРЫ: H 305 мм, Днар. 108 мм, G 1"-14UN	РАЗМЕРЫ: H 260 мм, Днар. 110 мм, G 1 1/8"-16UN	РАЗМЕРЫ: H 174 мм, Днар. 127 мм, G 1 1/4"-11	РАЗМЕРЫ: H 226 мм, Днар. 127 мм, G 1 1/4"-11

DIFA 51117	DIFA 51124	DIFA 51126	DIFA 51130
Фильтр очистки гидравлической жидкости	Фильтр очистки гидравлической жидкости	Фильтр очистки гидравлической жидкости	Фильтр очистки гидравлической жидкости
			
ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: Гомсельмаш – КЗС-1218 OEM-НОМЕР: LF3883	ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ГСМ – GS OEM-НОМЕР: P164384, DIFA 51124	ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ГСМ – GS OEM-НОМЕР: P164375, DIFA 51126	ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ГОМСЕЛЬМАШ – КВК-6025/КВК-800/ КВК-800-56/ КЗС-1218/КСК-624 OEM-НОМЕР: CCA302CD1
РАЗМЕРЫ: H 310 мм, Днар. 136 мм, G M36x1,5-6H	РАЗМЕРЫ: H 153 мм, Днар. 95 мм, G-1 3/8"-12UN	РАЗМЕРЫ: H 153 мм, Днар. 95 мм, G-1 3/8"-12UN	РАЗМЕРЫ: H 226 мм, Днар. 127 мм, G 1 1/4"-11

M5203K (840.1012040-15)	DIFA 5305МК (40 мкм)	DIFA 5316	DIFA 5319M
Элемент фильтрующий очистки масла	Элемент фильтрующий очистки гидравлической жидкости	Элемент фильтрующий очистки гидравлической жидкости	Элемент фильтрующий очистки гидравлической жидкости
			
ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: Гомсельмаш – КВК-6025/ КЗС-10/ КЗС-1218 OEM-НОМЕР: 840-1012040-14, 840-1012040-15	ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: Гомсельмаш – КСК-100/ КС-6Б OEM-НОМЕР: Реготмас 635-1-06	ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: Гомсельмаш – КСК-1218/ КЗС-10К/КЗ-14 OEM-НОМЕР: Реготмас 463-1	ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: Гомсельмаш – КВК Полесье-700/ УЭС Полесье-250 OEM-НОМЕР: Реготмас 636-1-19
РАЗМЕРЫ: H 232 мм, Днар. 115 мм, двн. 53/0 мм	РАЗМЕРЫ: H 200 мм, Днар. 95 мм, двн. 43/43 мм	РАЗМЕРЫ: H 160 мм, Днар. 150 мм, двн. 88/88 мм	РАЗМЕРЫ: H 200 мм, Днар. 110 мм, двн. 33/33 мм

DIFA 5322M (40 мкм)	DIFA 5331M (40 мкм)	DIFA 5342M (40 мкм)	DIFA 5406 (10 мкм)
Элемент фильтрующий очистки гидравлической жидкости	Элемент фильтрующий очистки гидравлической жидкости	Элемент фильтрующий очистки гидравлической жидкости	Элемент фильтрующий очистки гидравлической жидкости
			
ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: Гомсельмаш – КЗС-7/ КСК-00 OEM-НОМЕР: Реготмас 601Т-1-23	ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: Гомсельмаш – КЗС-7/ КСК-600 OEM-НОМЕР: Реготмас 600-1-23	ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: Гомсельмаш – КСК-100 OEM-НОМЕР: КСК-100-1012040	ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: Гомсельмаш – ПР-6/ ПР-7 OEM-НОМЕР: СН301CD1, DIFA 5406, P169447
РАЗМЕРЫ: H 100 мм, Днар. 60 мм, двн. 24/24 мм	РАЗМЕРЫ: H 100 мм, Днар. 60 мм, двн. 24/0 мм	РАЗМЕРЫ: H 92 мм, Днар. 70 мм, двн. 27/27 мм	РАЗМЕРЫ: H 116 мм, Днар. 52 мм, двн. 23/0 мм

DIFA 5407 (10 мкм)	DIFA 5422 (25 мкм)	DIFA 4305МК	DIFA 4305МК-01
Элемент фильтрующий очистки гидравлической жидкости	Элемент фильтрующий очистки гидравлической жидкости	Элемент фильтрующий очистки воздуха	Элемент фильтрующий очистки воздуха (предохранительный)
			
ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: Гомсельмаш – КВК-6025/КВК-800/ КВК-800-16/КВК-800-56/КЗС-3219/ КПБ-260-2/КС-100/УЭС-2-280/ Cs100/GS3219/MS280/PT260-2 OEM-НОМЕР: СН302CD1, DIFA 5407	ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: Гомсельмаш – КЗС-7/ КСК-600 OEM-НОМЕР: Реготмас 601Т-1-06	ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: Гомсельмаш – КВК-8060 OEM-НОМЕР: P181040, P182040	ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: Гомсельмаш – КВК-8060 OEM-НОМЕР: P117781
РАЗМЕРЫ: H 210 мм, Днар. 52 мм, двн. 23/0 мм	РАЗМЕРЫ: H 100 мм, Днар. 60 мм, двн. 24/24 мм	РАЗМЕРЫ: H 590 мм, Днар. 450 мм, двн. 320/22,5 мм	РАЗМЕРЫ: H 542 мм, Днар. 302 мм, двн. 255/22,5 мм



B4309MK Элемент фильтрующий очистки воздуха  ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: Гомсельмаш – КЗС/КЗР/КС OEM-НОМЕР: B4309MK, T150-1109560 РАЗМЕРЫ: H 305 мм, Днар. 320 мм, двн. 204/22 мм	B4309MK-01 Элемент фильтрующий очистки воздуха (предохранительный)  ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: Гомсельмаш – КЗС/КЗР/КС OEM-НОМЕР: B4309MK-01, T150-1109560-01 РАЗМЕРЫ: H 258 мм, Днар. 198 мм, двн. 135/22 мм	DIFA 4318M Элемент фильтрующий очистки воздуха  ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: Гомсельмаш – КСК-100 OEM-НОМЕР: 260-1109300 РАЗМЕРЫ: H 434 мм, Днар. 272 мм, двн. 157/22 мм	DIFA 4318-01 Элемент фильтрующий очистки воздуха (предохранительный)  ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: Гомсельмаш – КСК-100 OEM-НОМЕР: 260-1109300-01 РАЗМЕРЫ: H 397 мм, Днар. 152 мм, двн. 94/22 мм
DIFA 4391A Элемент фильтрующий очистки воздуха  ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: Гомсельмаш – КЗС-10К/КЗС-1218 OEM-НОМЕР: C 32 1700/2, P777868, DIFA 4391K РАЗМЕРЫ: H 525 мм, Днар. 312 мм, двн. 178/0 мм	DIFA 4391A-01 Элемент фильтрующий очистки воздуха (предохранительный)  ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: Гомсельмаш – КЗС-10К/КЗС-1218 OEM-НОМЕР: CF 18 190/2, P777869, DIFA 4391K-01 РАЗМЕРЫ: H 502 мм, Днар. 178 мм, двн. 143/0 мм	DIFA 43102 Элемент фильтрующий очистки воздуха  ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: Гомсельмаш – KBK-6025/KBK-800/КЗС-10К OEM-НОМЕР: C 37 2680/2, P781098 РАЗМЕРЫ: H 634 мм, Днар. 363 мм, двн. 227/0 мм	DIFA 43102-01 Элемент фильтрующий очистки воздуха (предохранительный)  ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: Гомсельмаш – KBK-6025/KBK-800/КЗС-10К OEM-НОМЕР: CF 23 550/2, P781102 РАЗМЕРЫ: H 600 мм, Днар. 230 мм, двн. 179/0 мм
DIFA 43179 Элемент фильтрующий очистки воздуха  ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: Гомсельмаш – GS OEM-НОМЕР: C 35 2260 РАЗМЕРЫ: H 623 мм, Днар. 350 мм, двн. 219/0 мм	DIFA 43179-01 Элемент фильтрующий очистки воздуха (предохранительный)  ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: Гомсельмаш – GS OEM-НОМЕР: CF 21 160 РАЗМЕРЫ: H 604 мм, Днар. 220 мм, двн. 181,5/0 мм	DIFA 43251 (сапун) Элемент фильтрующий очистки воздуха  ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: Техника производства Гомсельмаш OEM-НОМЕР: ФС-01.01.00, 40.159 РАЗМЕРЫ: H 34 мм, Днар. 43 мм, двн. 13/13 мм	DIFA 4701M Фильтр очистки воздуха в кабине  ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: Гомсельмаш – УЭС-2-280А OEM-НОМЕР: 80-8104070 РАЗМЕРЫ: H 50 мм, L 350 мм, B 210 мм
DIFA 4704 Фильтр очистки воздуха в кабине  ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: Гомсельмаш – КЗС-812/КЗК-10К/КСК-600 OEM-НОМЕР: DIFA 4704 РАЗМЕРЫ: H 50 мм, L 430 мм, B 140 мм	DIFA 4707 Фильтр очистки воздуха в кабине  ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: Гомсельмаш – КСК-600 OEM-НОМЕР: C 60 148 РАЗМЕРЫ: H 56 мм, L 600 мм, B 108 мм		



ФИЛЬТРЫ И ЭЛЕМЕНТЫ ФИЛЬТРУЮЩИЕ ДЛЯ ТЕХНИКИ АО «Петербургский тракторный завод»

DIFA 6104 Фильтр очистки топлива  ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: Техника производства ПТЗ OEM-НОМЕР: 536.1117075 РАЗМЕРЫ: H 150 мм, Днар. 95 мм, G M18x1,5-6H	DIFA 6109 Фильтр очистки топлива  ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: Техника производства ПТЗ OEM-НОМЕР: 260-1117040 РАЗМЕРЫ: H 216 мм, Днар. 95 мм, G M16x1,5-6	DIFA 6113 Фильтр очистки топлива  ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: Техника производства ПТЗ OEM-НОМЕР: 7511.1117075 РАЗМЕРЫ: H 179 мм, Днар. 95 мм, G M18x1,5-6H	DIFA 6301M Элемент фильтрующий очистки топлива  ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ПТЗ – К-700/К-700А/К-701М/К-702М/К-703М OEM-НОМЕР: 201-1117040А РАЗМЕРЫ: H 107 мм, Днар. 80 мм, двн. 32/14,5 мм
DIFA 6307M Элемент фильтрующий очистки топлива  ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ПТЗ – К-700/К-701/К-702П-ПК-6 OEM-НОМЕР: 840-1117030-01, 840-1117039-01 РАЗМЕРЫ: H 146 мм, Днар. 100 мм, двн. 13,5/13,5 мм	DIFA 7301A Элемент фильтрующий очистки топлива  ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ПТЗ – К-700/К-701/К-702 OEM-НОМЕР: 201-1105538, 201-1105540 РАЗМЕРЫ: H 197 мм, Днар. 60 мм, двн. 27 мм	DIFA 6401/1 Фильтр предварительной очистки топлива (со стаканом)  ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: Техника производства ПТЗ OEM-НОМЕР: PL 270 x РАЗМЕРЫ: H 240 мм, Днар. 110 мм, G 1"-14UN	DIFA 6403/1 Фильтр предварительной очистки топлива (со стаканом)  ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ПТЗ – К5/К7 OEM-НОМЕР: R160T, DIFA 6403 РАЗМЕРЫ: H 305 мм, Днар. 108 мм, G 1"-14UN
DIFA 6407/1 Фильтр предварительной очистки топлива (со стаканом)  ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: Техника производства ПТЗ OEM-НОМЕР: 5340.1105075-13, R90YAMZ01 РАЗМЕРЫ: H 252 мм, Днар. 108 мм, G 1"-14UN	DIFA 5103 Фильтр очистки масла  ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: Техника производства ПТЗ OEM-НОМЕР: 658.1012075 РАЗМЕРЫ: H 260 мм, Днар. 110 мм, G 1 1/8"-16UN	DIFA 51127 Фильтр очистки гидравлической жидкости  ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ПТЗ – КПП тракторов OEM-НОМЕР: DIFA 51127 РАЗМЕРЫ: H 176 мм, Днар. 127 мм, G G 1 1/4"-11	DIFA 51130 Фильтр очистки гидравлической жидкости  ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: Техника производства ПТЗ OEM-НОМЕР: ССА302CD1 РАЗМЕРЫ: H 226 мм, Днар. 127 мм, G 1 1/4"-11
DIFA 51137 Фильтр очистки гидравлической жидкости  ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ПТЗ – КПП тракторов OEM-НОМЕР: DIFA 51137 РАЗМЕРЫ: H 164 мм, Днар. 136 мм, G 1 1/4"-11	M5205K (240-1017040-A4) Элемент фильтрующий очистки масла  ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ПТЗ – К-701/К-700А OEM-НОМЕР: 240-1017040-A4, 240-1017039-A2 РАЗМЕРЫ: H 200 мм, Днар. 104 мм, двн. 43/43 мм	DIFA 5303M Элемент фильтрующий очистки масла  ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ПТЗ – К-700А/К-701/К-702П/ПК-6/К-744 OEM-НОМЕР: 240-1017040-A3 РАЗМЕРЫ: H 200 мм, Днар. 104 мм, двн. 39,5/39,5 мм	DIFA 5305MK Элемент фильтрующий очистки гидравлической жидкости  ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ПТЗ – К-700/К-744 OEM-НОМЕР: Perotмас 635-1-06 РАЗМЕРЫ: H 200 мм, Днар. 95 мм, двн. 43/43 мм

DIFA 5368E  Элемент фильтрующий очистки масла ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: Техника производства ПТЗ OEM-НОМЕР: HU 12 110x РАЗМЕРЫ: H 264 мм, Днар. 120 мм, двн. 56/14,5 мм	M 5402МК (10 мкм)  Элемент фильтрующий очистки гидравлической жидкости ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ПТЗ – гидробак тракторов OEM-НОМЕР: Реготмас 631BM-1-СМ, DIFA5402МК-01 РАЗМЕРЫ: H 200 мм, Днар. 95 мм, двн. 43/43 мм	DIFA 5407 (10 мкм)  Элемент фильтрующий очистки гидравлической жидкости ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ПТЗ – К-744/К-744Р2 OEM-НОМЕР: CCH302CD РАЗМЕРЫ: H 210 мм, Днар. 52 мм, двн.23/0 мм	DIFA 5421 (10 мкм)  Элемент фильтрующий очистки гидравлической жидкости ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ПТЗ – К-744Р OEM-НОМЕР: CCH1352FD1 РАЗМЕРЫ: H 230 мм, Днар. 52 мм, двн. 26,5/0 мм
DIFA 5425K (80 мкм)  Элемент фильтрующий очистки гидравлической жидкости ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ПТЗ – К-744Р OEM-НОМЕР: DIFA 5425МК РАЗМЕРЫ: H 200 мм, Днар. 95 мм, двн. 43/43 мм	DIFA 4301M  Элемент фильтрующий очистки воздуха ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ПТЗ – К-700А OEM-НОМЕР: 238Н-1109080 РАЗМЕРЫ: H 399 мм, Днар. 300 мм, двн. 178/178 мм	B4377МК (238Н-1109080-01)  Элемент фильтрующий очистки воздуха ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ПТЗ – К-700А OEM-НОМЕР: 238Н-1109080-01 РАЗМЕРЫ: H 391 мм, Днар. 300 мм, двн. 178/10,5 мм	DIFA 4313МК  Элемент фильтрующий очистки воздуха ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ПТЗ – К-744Р OEM-НОМЕР: С 30 850/2 РАЗМЕРЫ: H 475 мм, Днар. 303 мм, двн. 191/10,5 мм
DIFA 4313МК-01  Элемент фильтрующий очистки воздуха (предохранительный) ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ПТЗ – К-744Р OEM-НОМЕР: С 19 105 РАЗМЕРЫ: H 445 мм, Днар. 188 мм, двн. 150,5/10,5 мм	DIFA 4331M  Элемент фильтрующий очистки воздуха ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ПТЗ – К-744Р OEM-НОМЕР: Т330-1109560-02 РАЗМЕРЫ: H 462 мм, Днар. 360 мм, двн. 252/19 мм	DIFA 4331M-01  Элемент фильтрующий очистки воздуха (предохранительный) ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ПТЗ – К-744Р OEM-НОМЕР: Т330-1109560-01 РАЗМЕРЫ: H 392 мм, Днар. 238 мм, двн. 180/19 мм	DIFA 4371M  Элемент фильтрующий очистки воздуха ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ПТЗ – К-525 OEM-НОМЕР: Р387632.006 РАЗМЕРЫ: H 525 мм, Днар. 256 мм, двн. 134/10,5 мм
DIFA 4355МК  Элемент фильтрующий очистки воздуха ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ПТЗ – К-744Р OEM-НОМЕР: DIFA 4355МК, Р387632.003 РАЗМЕРЫ: H 602 мм, Днар. 303 мм, двн. 191/10,5 мм	DIFA 4355МК-01  Элемент фильтрующий очистки воздуха (предохранительный) ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ПТЗ – К-744Р OEM-НОМЕР: DIFA 4355МК-01, Р387632.003П РАЗМЕРЫ: H 573 мм, Днар. 188 мм, двн. 151/10,5 мм	DIFA 4392МК  Элемент фильтрующий очистки воздуха ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ПТЗ – К-700А OEM-НОМЕР: 238Н-1109080-31, DIFA 4392МК РАЗМЕРЫ: H 396 мм, Днар. 303 мм, двн. 191/10,5 мм	DIFA 4392МК-01  Элемент фильтрующий очистки воздуха (предохранительный) ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ПТЗ – К-700А OEM-НОМЕР: 238Н-1109080-31П, DIFA 4392МК-01 РАЗМЕРЫ: H 368 мм, Днар. 188 мм, двн. 151/10,5 мм
DIFA 43103  Элемент фильтрующий очистки воздуха ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ПТЗ – К-744Р3/К-744Р4 OEM-НОМЕР: Р785426 РАЗМЕРЫ: H 588 мм, Днар. 315 мм, двн. 180/0 мм	DIFA 43103-01  Элемент фильтрующий очистки воздуха (предохранительный) ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ПТЗ – К-744Р3/К-744Р4 OEM-НОМЕР: Р785427 РАЗМЕРЫ: H 528 мм, Днар. 178 мм, двн. 135/0 мм	DIFA 43137M  Элемент фильтрующий очистки воздуха ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ПТЗ – К-744Р3 OEM-НОМЕР: Р181039 РАЗМЕРЫ: H 470 мм, Днар. 351 мм, двн. 241/22,5 мм	DIFA 43137M-01  Элемент фильтрующий очистки воздуха (предохранительный) ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ПТЗ – К-744Р3 OEM-НОМЕР: Р114931 РАЗМЕРЫ: H 435 мм, Днар. 220 мм, двн. 179/23 мм

DIFA 43172M  Элемент фильтрующий очистки воздуха ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ПТЗ – К-744Р OEM-НОМЕР: 728Р-1109080 РАЗМЕРЫ: H 578 мм, Днар. 286 мм, двн. 191/11 мм	DIFA 43172M-01  Элемент фильтрующий очистки воздуха (предохранительный) ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ПТЗ – К-744Р OEM-НОМЕР: 728Р-1109080-П РАЗМЕРЫ: H 542 мм, Днар. 188 мм, двн. 151/11 мм	DIFA 43174  Элемент фильтрующий очистки воздуха ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ПТЗ – К-744Р OEM-НОМЕР: Р608676 РАЗМЕРЫ: H 341 мм, L 286 мм, B 214 мм	DIFA 43174-01  Элемент фильтрующий очистки воздуха (предохранительный) ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ПТЗ – К-744Р OEM-НОМЕР: Р601560 РАЗМЕРЫ: H 328 мм, L 40 мм, B 187 мм
DIFA 4343M  Элемент фильтрующий очистки воздуха OEM-НОМЕР: К-701-1109100 ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ПТЗ – К-700/ К-701/К-702 РАЗМЕРЫ: H 104 мм, L 344 мм, B 237 мм	DIFA 4708 может быть с углем  Фильтр очистки воздуха в кабине ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ПТЗ – К-700/К-701/ К-702/К-744 OEM-НОМЕР: С 48 140 РАЗМЕРЫ: H 57 мм, L 474 мм, B 125 мм	DIFA 4718  Фильтр очистки воздуха в кабине ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ПТЗ – вентиляция кабины OEM-НОМЕР: DIFA 4718 РАЗМЕРЫ: H 51 мм, L 471 мм, B 170 мм	DIFA 9101  Фильтр-осушитель воздуха ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ПТЗ – тормозная система OEM-НОМЕР: 432 410 222 7 РАЗМЕРЫ: H 164 мм, Днар. 136 мм, G M39x1,5-6H



DIFA 6104  Фильтр очистки топлива ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: РСМ – Acros OEM-НОМЕР: 536.1117075, RSM 6104 РАЗМЕРЫ: H 150 мм, Днар. 95 мм, G M18x1,5-6H	DIFA 6104/1  Фильтр очистки топлива ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: РСМ – Acros OEM-НОМЕР: 5340.1117075, RSM 6104/1 РАЗМЕРЫ: H 218 мм, Днар. 95 мм, G M18x1,5-6H	DIFA 6113  Фильтр очистки топлива ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: РСМ – Acros OEM-НОМЕР: 7511.1117075, RSM 6113 РАЗМЕРЫ: H 179 мм, Днар. 95 мм, G M18x1,5-6H	DIFA 6301M  Элемент фильтрующий очистки топлива ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: РСМ – Дон-680/ Дон-1200/Дон-1500/ СК-5А OEM-НОМЕР: 201-1117040А РАЗМЕРЫ: H 107 мм, Днар. 80 мм, двн. 32/14,5 мм
DIFA 7301A  Элемент фильтрующий очистки топлива ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: Техника производства РСМ OEM-НОМЕР: 201-1105538, 201-1105540 РАЗМЕРЫ: H 197 мм, Днар. 60 мм, двн. 27/27 мм	DIFA 6303M  Элемент фильтрующий очистки топлива ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: РСМ – Дон-680/ Дон-1200/Дон-1500/ СК-5А OEM-НОМЕР: ЭФТ-75 РАЗМЕРЫ: H 127 мм, Днар. 92 мм, двн. 14/14 мм	DIFA 6308  Элемент фильтрующий очистки топлива ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: РСМ – Нива-Эффект/ СК-5-МЭ OEM-НОМЕР: 240-1117030, RSM 6308 РАЗМЕРЫ: H 124 мм, Днар. 92 мм, двн. 10,5/0 мм	DIFA 6311  Элемент фильтрующий очистки топлива ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: РСМ – Нива OEM-НОМЕР: ЭФТ 3-1117040 РАЗМЕРЫ: H 130 мм, Днар. 74 мм, двн. 10,5/8 мм

DIFA 6401/1  Фильтр предварительной очистки топлива (со стаканом) ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: PCM – Acros/Vector OEM-HOMER: PL 270 x, RSM 6401/1 РАЗМЕРЫ: H 240 мм, Днар. 110 мм, G 1"-14UN	DIFA 6402/1  Фильтр предварительной очистки топлива (со стаканом) ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: PCM – Acros/Torum OEM-HOMER: PL 420 x, RSM 6402/1 РАЗМЕРЫ: H 320 мм, Днар. 110 мм, G 1"-14UN	DIFA 6403/1  Фильтр предварительной очистки топлива (со стаканом) ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: PCM – Acros/Torum OEM-HOMER: R160T, DIFA 6403/1 РАЗМЕРЫ: H 305 мм, Днар. 108 мм, G 1"-14UN	DIFA 6407/1  Фильтр предварительной очистки топлива (со стаканом) ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: Техника производства PCM OEM-HOMER: 5340.1105075-13, R90YAMZ01 РАЗМЕРЫ: H 252 мм, Днар. 108 мм, G 1"-14UN
DIFA 5103  Фильтр очистки масла ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: PCM – Acros-530/ Acros-550/Torum-740 OEM-HOMER: 658.1112075, RSM 5103 РАЗМЕРЫ: H 260 мм, Днар. 110 мм, G 1 1/8"-16UN	DIFA 5127  Фильтр очистки гидравлической жидкости ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: PCM – Acros/Vector/ Torum OEM-HOMER: CCA301CD1, RSM 5127 РАЗМЕРЫ: H 174 мм, Днар. 127 мм, G 1 1/4"-11	DIFA 51119  Фильтр очистки гидравлической жидкости ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: PCM – Acros/Vector/ Torum OEM-HOMER: HF29000, RSM 51119 РАЗМЕРЫ: H 193 мм, Днар. 118 мм, G M90x2-6H	DIFA 51119/1  Фильтр очистки гидравлической жидкости (усиленный) ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: PCM – Acros/Vector/ Torum OEM-HOMER: HF29000, RSM 51119/1 РАЗМЕРЫ: H 193 мм, Днар. 118 мм, G M90x2-6H
DIFA 51124  Фильтр очистки гидравлической жидкости ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: PCM – Acros/Vector/ Torum OEM-HOMER: P164384, RSM 51124 РАЗМЕРЫ: H 245 мм, Днар. 95 мм, G 1 3/8"-12UN	DIFA 51126  Фильтр очистки гидравлической жидкости ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: PCM – Acros/Vector/ Torum OEM-HOMER: P164375, RSM 51126 РАЗМЕРЫ: H 153 мм, Днар. 95 мм, G-1 3/8"-12UN	M5302K (840.1012040-12)  Элемент фильтрующий очистки масла ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: Техника производства PCM OEM-HOMER: 840-1012039-12, 840-1012040-12 РАЗМЕРЫ: H 232 мм, Днар. 116 мм, двн. 52/0 мм	DIFA 5305MK  Элемент фильтрующий очистки гидравлической жидкости ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: PCM – Дон-1500 OEM-HOMER: Реготмас 635-1-06 РАЗМЕРЫ: H 200 мм, Днар. 95 мм, двн. 43/43 мм
DIFA 5319M  Элемент фильтрующий очистки гидравлической жидкости ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: PCM – Дон-680/ Дон-1500 OEM-HOMER: Реготмас 636-1-19, СМД-31А-1012040 РАЗМЕРЫ: H 200 мм, Днар. 110 мм, двн. 33/33 мм	DIFA 4301M  Элемент фильтрующий очистки воздуха ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: PCM – Нива OEM-HOMER: 238H-1109080 РАЗМЕРЫ: H 399 мм, Днар. 300 мм, двн. 178/178 мм	B4377MK (238H-1109080-01)  Элемент фильтрующий очистки воздуха ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: PCM – Нива OEM-HOMER: 238H-1109080-01 РАЗМЕРЫ: H-391мм, Днар.-300мм, двн.-178/10,5мм	DIFA 4307M  Элемент фильтрующий очистки воздуха ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: PCM – Дон-1200/ Дон-1500/CK-5M/ K3K-950 OEM-HOMER: 250И-1109080-02 РАЗМЕРЫ: H 410 мм, Днар. 286 мм, двн. 168/17 мм
DIFA 4307-01  Элемент фильтрующий очистки воздуха (предохранительный) ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: PCM – Дон-1200/ Дон-1500/CK-5M/ K3K-950 OEM-HOMER: 250И-1109080-10 РАЗМЕРЫ: H 358 мм, Днар. 164 мм, двн. 120/17 мм	DIFA 4308M  Элемент фильтрующий очистки воздуха ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: PCM – Дон-800/ CK-5M OEM-HOMER: А-41.10.000-02 РАЗМЕРЫ: H 287 мм, Днар.-228 мм, двн. 128/22 мм	DIFA 4308-01  Элемент фильтрующий очистки воздуха (предохранительный) ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: PCM – Дон-800/CK-5M OEM-HOMER: А-41.10.000-01 РАЗМЕРЫ: H 262 мм, Днар. 124 мм, двн. 79/22 мм	DIFA 4309M  Элемент фильтрующий очистки воздуха ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: PCM – Дон/Vector OEM-HOMER: А60.120.29 РАЗМЕРЫ: H 305 мм, Днар. 320 мм, двн. 204/22 мм

DIFA 4309-01  Элемент фильтрующий очистки воздуха (предохранительный) ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: PCM – Дон/Vector OEM-HOMER: А60.120.28 РАЗМЕРЫ: H 258 мм, Днар. 198 мм, двн. 135/22 мм	DIFA 4380  Элемент фильтрующий очистки воздуха ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: PCM – Acros/Vector OEM-HOMER: P788963, RSM 4380 РАЗМЕРЫ: H 588 мм, Днар. 280 мм, двн. 149/0 мм	DIFA 4380-01  Элемент фильтрующий очистки воздуха (предохранительный) ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: PCM – Acros/Vector OEM-HOMER: P788964, RSM 4380-01 РАЗМЕРЫ: H 525 мм, Днар. 151 мм, двн. 110/0 мм	DIFA 4383  Элемент фильтрующий очистки воздуха ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: PCM – Acros/Vector OEM-HOMER: C 17 337/2, RSM 4383 РАЗМЕРЫ: H 354 мм, Днар.164 мм, двн. 92/0 мм
DIFA 4383-01  Элемент фильтрующий очистки воздуха (предохранительный) ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: PCM – Acros/Vector OEM-HOMER: CF 990/2 РАЗМЕРЫ: H 340 мм, Днар. 94 мм, двн. 74/0 мм	DIFA 4392MK  Элемент фильтрующий очистки воздуха ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: PCM – CK-5M OEM-HOMER: 238H-1109080-31, DIFA 4392MK РАЗМЕРЫ: H 396 мм, Днар. 303 мм, двн. 191/10,5 мм	DIFA 4392MK-01  Элемент фильтрующий очистки воздуха (предохранительный) ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: PCM – CK-5M OEM-HOMER: 238H-1109080-31П, DIFA 4392MK-01 РАЗМЕРЫ: H 368 мм, Днар. 188 мм, двн. 151/10,5 мм	DIFA 43101  Элемент фильтрующий очистки воздуха ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: PCM – Acros OEM-HOMER: C 30 810/3 РАЗМЕРЫ: H 594 мм, Днар. 294 мм, двн. 205/0 мм
DIFA 43101-01  Элемент фильтрующий очистки воздуха (предохранительный) ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: PCM – Acros OEM-HOMER: CF 810 РАЗМЕРЫ: H 573 мм, Днар. 198 мм, двн. 193/0мм	DIFA 43103  Элемент фильтрующий очистки воздуха ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: PCM – Acros/Vector OEM-HOMER: P785426, RSM 43103 РАЗМЕРЫ: H 588 мм, Днар. 315 мм, двн. 180/0 мм	DIFA 43103-01  Элемент фильтрующий очистки воздуха (предохранительный) ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: PCM – Acros/Vector OEM-HOMER: P785427, RSM 43103-01 РАЗМЕРЫ: H 528 мм, Днар. 178 мм, двн. 135/0мм	DIFA 43137M  Элемент фильтрующий очистки воздуха ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: PCM – Buhler Versatile 435 OEM-HOMER: P181039, RSM 43137M РАЗМЕРЫ: H 470 мм, Днар. 351 мм, двн. 241/22,5 мм
DIFA 43137M-01  Элемент фильтрующий очистки воздуха (предохранительный) ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: PCM – Buhler Versatile 435 OEM-HOMER: P114931, RSM 43137M-01 РАЗМЕРЫ: H 435 мм, Днар. 220 мм, двн. 179/23 мм	DIFA 43162  Элемент фильтрующий очистки воздуха ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: PCM – Torum OEM-HOMER: C 30 1730, RSM 43162 РАЗМЕРЫ: H 628 мм, Днар. 297 мм, двн. 185/0 мм	DIFA 43162-01  Элемент фильтрующий очистки воздуха (предохранительный) ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: PCM – Torum OEM-HOMER: CF 1840, RSM 43163-01 РАЗМЕРЫ: H 603 мм, Днар. 181 мм, двн. 164/0 мм	DIFA 43163  Элемент фильтрующий очистки воздуха ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: PCM – Torum-755/ Torum-785 OEM-HOMER: C 33 2200, RSM 43163 РАЗМЕРЫ: H 627 мм, Днар. 319 мм, двн. 185/0мм
DIFA 43163-01  Элемент фильтрующий очистки воздуха (предохранительный) ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: PCM – Torum-755/ Torum-785 OEM-HOMER: CF 1840, RSM 43162-01 РАЗМЕРЫ: H 603 мм, Днар. 181 мм, двн. 164/0 мм	DIFA 43170M  Элемент фильтрующий очистки воздуха ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: PCM – Acros/Vector OEM-HOMER: C 33 920/5 РАЗМЕРЫ: H 621 мм, Днар. 327 мм, двн. 216/10,5 мм	DIFA 43179  Элемент фильтрующий очистки воздуха ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: PCM – Buhler Versatile OEM-HOMER: C 35 2260, RSM 43179 РАЗМЕРЫ: H 623 мм, Днар. 350 мм, двн. 219/0 мм	DIFA 43179-01  Элемент фильтрующий очистки воздуха (предохранительный) ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: PCM – Buhler Versatile OEM-HOMER: CF 21 160, RSM 43179-01 РАЗМЕРЫ: H 604 мм, Днар. 220 мм, двн. 181,5/0 мм

DIFA 43180M Элемент фильтрующий очистки воздуха ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: PCM – Buhler Versatile OEM-НОМЕР: P182073, P812507, RSM 43180 РАЗМЕРЫ: H 479 мм, Днар. 300 мм, двн. 200/24 мм	DIFA 43180M-01 Элемент фильтрующий очистки воздуха (предохранительный) ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: PCM – Buhler Versatile OEM-НОМЕР: P133179, RSM 43180-01 РАЗМЕРЫ: H 448 мм, Днар. 180 мм, двн. 153/17 мм	DIFA 43251 (сапун) Элемент фильтрующий очистки воздуха ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: Техника производства PCM OEM-НОМЕР: ФС-01.01.00, 40.159 РАЗМЕРЫ: H 34 мм, Днар. 43 мм, двн. 13/13 мм	DIFA 4517C Фильтр очистки воздуха в кабине ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: PCM – Нива/Дон OEM-НОМЕР: RSM 4517C РАЗМЕРЫ: H 40 мм, L 220 мм, B 180 мм
DIFA 4707 Фильтр очистки воздуха в кабине ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: PCM – Нива/Дон OEM-НОМЕР: C 60 148, DIFA 4707 РАЗМЕРЫ: H 56 мм, L 600 мм, B 108 мм	DIFA 4709M Фильтр очистки воздуха в кабине ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: PCM – Acros//Vector/Torum OEM-НОМЕР: T40M1-8102360, DIFA 4709M РАЗМЕРЫ: H 58 мм, L 700 мм, B 120 мм	DIFA 4711M Фильтр очистки воздуха в кабине ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: PCM – Дон-1500 OEM-НОМЕР: 150.95.060.1109510-01 РАЗМЕРЫ: H 58 мм, L 700 мм, B 200 мм	
DIFA 4721 Фильтр очистки воздуха в кабине ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: PCM – Acros//Vector/Torum OEM-НОМЕР: CU 3058/2, RSM 4721 РАЗМЕРЫ: H 40 мм, L 290 мм, B 212 мм	DIFA 4726M Фильтр очистки воздуха в кабине ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: PCM – Buhler Versatile OEM-НОМЕР: 9707323, RSM 4726M РАЗМЕРЫ: H 66 мм, L 1036 мм, B 204 мм	DIFA 4727M Фильтр очистки воздуха в кабине ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: PCM – Buhler Versatile OEM-НОМЕР: 86032161, RSM 4727M РАЗМЕРЫ: H 66 мм, L 1032 мм, B 204 мм	



ФИЛЬТРЫ И ЭЛЕМЕНТЫ ФИЛЬТРУЮЩИЕ ДЛЯ ТЕХНИКИ ОАО «Амкодор»

DIFA 6101/1 Фильтр очистки топлива ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: АМКОДОР – 211/320/451/527/732/600/EW/W OEM-НОМЕР: 245-1117030 РАЗМЕРЫ: H 150 мм, Днар. 96 мм, G M16x1,5-6H	DIFA 6104 Фильтр очистки топлива ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: АМКОДОР – FH3061/FH3081/FL70H/W700C OEM-НОМЕР: 536.1117075 РАЗМЕРЫ: H 150 мм, Днар. 95 мм, G M18x1,5-6H	DIFA 6104/1 Фильтр очистки топлива ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: АМКОДОР – DC200 OEM-НОМЕР: 5340.1117075 РАЗМЕРЫ: H 218 мм, Днар. 95 мм, G M18x1,5-6H	DIFA 6107 Фильтр очистки топлива ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: АМКОДОР – 371 OEM-НОМЕР: FS1280 РАЗМЕРЫ: H 165 мм, Днар. 94 мм, G 13/16"-18UNS
--	---	--	--

DIFA 6109 Фильтр очистки топлива ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: АМКОДОР – 2561/2661/FV20 OEM-НОМЕР: 260-1117040 РАЗМЕРЫ: H 216 мм, Днар. 95 мм, G M16x1,5-6H	DIFA 6117 Фильтр очистки топлива ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: АМКОДОР – W401C OEM-НОМЕР: FF5421, FF5485 РАЗМЕРЫ: H 192 мм, Днар. 94 мм, G M20x1,5-6H	DIFA 6118 Фильтр очистки топлива ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: АМКОДОР – W401C OEM-НОМЕР: FS1067 РАЗМЕРЫ: H 248 мм, Днар. 95 мм, G 1"-14UNF	DIFA 6125 Фильтр очистки топлива ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: АМКОДОР – 352/371/3225 OEM-НОМЕР: FF5074 РАЗМЕРЫ: H 445 мм, Днар. 188 мм, двн. 150,5/10,5 мм
DIFA 6301M Элемент фильтрующий очистки топлива ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: АМКОДОР – 371A OEM-НОМЕР: 201-1117040A РАЗМЕРЫ: H 107 мм, Днар. 80 мм, двн. 32/14,5 мм	DIFA 6308 Элемент фильтрующий очистки топлива ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: АМКОДОР – 300/2200/2500/2600/2900/6000/G/W OEM-НОМЕР: 240-1117030 РАЗМЕРЫ: H 124 мм, Днар. 92 мм, двн. 10,5/0 мм	DIFA 6321E Элемент фильтрующий очистки топлива ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: АМКОДОР – 2904 OEM-НОМЕР: PU 999/1 x РАЗМЕРЫ: H 202 мм, Днар. 96 мм, двн. 45/13,5 мм	DIFA 6402/1 Фильтр предварительной очистки топлива (со стаканом) ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: АМКОДОР – FH3061/FH3081/FV20A1/2561/2661 OEM-НОМЕР: PL 420 x РАЗМЕРЫ: H 320 мм, Днар. 110 мм, G 1"-14UNS
DIFA 6407/1 Фильтр предварительной очистки топлива (со стаканом) ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: АМКОДОР – FL70H/W700C OEM-НОМЕР: 5340.1105075-13, R90YAMZ01 РАЗМЕРЫ: H 252 мм, Днар. 110 мм, G 1"-14UN	DIFA 6409/1 Фильтр предварительной очистки топлива (со стаканом) ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: АМКОДОР – 2904 OEM-НОМЕР: FS19551 РАЗМЕРЫ: H 226 мм, Днар. 110 мм, G 1"-14UN	DIFA 5101/1 Фильтр очистки масла ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: АМКОДОР 211/320/451A/527/527CX/732/6000/EW/T/W/ЭО OEM-НОМЕР: 245-1017070 РАЗМЕРЫ: H 140 мм, Днар. 96 мм, G 3/4"-16UNF	DIFA 5102/1 Фильтр очистки масла ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: АМКОДОР – 332/342/352/2200/2500/2600/2900/G/W OEM-НОМЕР: 260-1017070 РАЗМЕРЫ: H 178 мм, Днар. 96 мм, G 3/4"-16UNF
DIFA 5127 Фильтр очистки гидравлической жидкости ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: АМКОДОР – 6632/6641/6712B/6811 OEM-НОМЕР: C 14 210/2 РАЗМЕРЫ: H 174 мм, Днар. 127 мм, G 1 1/4" BSP	DIFA 51126 Фильтр очистки гидравлической жидкости ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: АМКОДОР – ГМП 90 OEM-НОМЕР: P164375 РАЗМЕРЫ: H 154 мм, Днар. 98 мм, G 1 3/8"-12UNF	M5302K (840.1012040-12) Элемент фильтрующий очистки масла ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: АМКОДОР – 371A OEM-НОМЕР: 840-1012039-12, 840-1012040-12 РАЗМЕРЫ: H 232 мм, Днар. 116 мм, двн. 52/0 мм	DIFA 5305МК(40 мкм) Элемент фильтрующий очистки масла ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: АМКОДОР – 2243 OEM-НОМЕР: Perotмас 635-1-06 РАЗМЕРЫ: H 200 мм, Днар. 95 мм, двн. 43/43 мм
M5327МК (40 мкм) Элемент фильтрующий очистки гидравлической жидкости ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: АМКОДОР – 451A OEM-НОМЕР: Perotмас 661-1-05 РАЗМЕРЫ: H 200 мм, Днар. 95 мм, двн. 43/43 мм	DIFA 5331M (40 мкм) Элемент фильтрующий очистки гидравлической жидкости ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: Техника производства АМКОДОР OEM-НОМЕР: Perotмас 600-1-23 РАЗМЕРЫ: H 100 мм, Днар. 60 мм, двн. 24/0 мм	M5332МК (40 мкм) Элемент фильтрующий очистки гидравлической жидкости ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: Техника производства АМКОДОР OEM-НОМЕР: Perotмас 630B-1-23 РАЗМЕРЫ: H 200 мм, Днар. 96 мм, двн. 43/0 мм	DIFA 5442 (25 мкм) Элемент фильтрующий очистки гидравлической жидкости ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: АМКОДОР – 2243 OEM-НОМЕР: Perotмас 635-1-06 РАЗМЕРЫ: H 200 мм, Днар. 95 мм, двн. 43/43 мм

ОАО «Амкодор»

M5402МК (10 мкм)

Элемент фильтрующий очистки гидравлической жидкости

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
АМКОДОР - FL70H/
W700C/ГМП 120
OEM-HOMER:
Pegotмас 6318M-1-СМ

РАЗМЕРЫ:
H 200 мм, Днар. 95 мм, двн. 43/43 мм

DIFA 5406 (10 мкм)

Элемент фильтрующий очистки гидравлической жидкости

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Техника производства АМКОДОР
OEM-HOMER:
CCH302CD1

РАЗМЕРЫ:
H 210 мм, Днар. 52 мм, двн. 23/0 мм

DIFA 5407 (10 мкм)

Элемент фильтрующий очистки гидравлической жидкости

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
АМКОДОР - 300/400/700/
2200/2500/2600/2900/DC/
EW/FL/FV/G/T/W/
ГМП У35615
OEM-HOMER:
CCH302CD1

РАЗМЕРЫ:
H 210 мм, Днар. 52 мм, двн. 23/0 мм

DIFA 5413 (25 мкм)

Элемент фильтрующий очистки гидравлической жидкости

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
АМКОДОР - 300/400/700/
2200/2500/2600/2900/
DC/EW/FL/FV/G/T/W/
ГМП У35615
OEM-HOMER:
CCH302FV1

РАЗМЕРЫ:
H 210 мм, Днар. 52 мм, двн. 23/0 мм

DIFA 5431 (25 мкм)

Элемент фильтрующий очистки гидравлической жидкости

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Техника производства АМКОДОР
OEM-HOMER:
Pegotмас 600-1-06

РАЗМЕРЫ:
H 100 мм, Днар. 60 мм, двн. 24/0 мм

DIFA 54102 (10 мкм)

Элемент фильтрующий очистки гидравлической жидкости

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
АМКОДОР - 211/211Т
OEM-HOMER:
Pegotмас 630B-1-19

РАЗМЕРЫ:
H 200 мм, Днар. 95 мм, двн. 43/0 мм

DIFA 54122 (10 мкм)

Элемент фильтрующий очистки гидравлической жидкости

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Техника производства АМКОДОР
OEM-HOMER:
Pegotмас 601-1-06

РАЗМЕРЫ:
H 100 мм, Днар. 60 мм, двн. 24/24 мм

DIFA 54129 (10 мкм)

Элемент фильтрующий очистки гидравлической жидкости

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Техника производства АМКОДОР
OEM-HOMER:
Pegotмас 605С-1-19

РАЗМЕРЫ:
H 200 мм, Днар. 60 мм, двн. 24/24 мм

DIFA 54131 (10 мкм)

Элемент фильтрующий очистки гидравлической жидкости

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
АМКОДОР - 300/400/700/
2200/2500/2600/2900/
DC/EW/FL/FV/G/T/W/
ГМП У35615
OEM-HOMER:
Pegotмас 600-1-19

РАЗМЕРЫ:
H 200 мм, Днар. 60 мм, двн. 24/0 мм

DIFA 54134 (10 мкм)

Элемент фильтрующий очистки гидравлической жидкости

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Техника производства АМКОДОР
OEM-HOMER:
Pegotмас 605Г-1-19

РАЗМЕРЫ:
H 200 мм, Днар. 60 мм, двн. 24/0 мм

DIFA 4203

Элемент фильтрующий очистки воздуха

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
АМКОДОР - 211/732
OEM-HOMER:
3105-1109013,
3110-1109013

РАЗМЕРЫ:
H 253 мм, Днар. 182 мм, двн. 86/10,5 мм

DIFA 4308M

Элемент фильтрующий очистки воздуха

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
АМКОДОР - 320
OEM-HOMER:
245-1109300

РАЗМЕРЫ:
H 287 мм, Днар. 228 мм, двн. 128/22 мм

DIFA 4308-01

Элемент фильтрующий очистки воздуха (предохранительный)

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
АМКОДОР - 320
OEM-HOMER:
245-1109300-01

РАЗМЕРЫ:
H 262 мм, Днар. 124 мм, двн. 79/22 мм

DIFA 4309M

Элемент фильтрующий очистки воздуха

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
АМКОДОР - 332/
342/352
OEM-HOMER:
T150-1109560,
B4309MK

РАЗМЕРЫ:
H 305 мм, Днар. 320 мм, двн. 204/22 мм

DIFA 4309-01

Элемент фильтрующий очистки воздуха (предохранительный)

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
АМКОДОР - 332/
342/352
OEM-HOMER:
T150-1109560-01,
B4309MK-01

РАЗМЕРЫ:
H 258 мм, Днар. 198 мм, двн. 135/22 мм

DIFA 4318M

Элемент фильтрующий очистки воздуха

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
АМКОДОР - 300/2200/
2500/2600/2900/
6000/G/W
OEM-HOMER:
260-1109300,
DIFA 4318MK

РАЗМЕРЫ:
H 434 мм, Днар. 272 мм, двн. 157/22 мм

DIFA 4318-01

Элемент фильтрующий очистки воздуха (предохранительный)

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
АМКОДОР - 300/2200/
2500/2600/2900/6000/G/W
OEM-HOMER:
260-1109300-01,
DIFA 4318MK-01

РАЗМЕРЫ:
H 397 мм, Днар. 152 мм, двн. 94/22 мм

DIFA 43101

Элемент фильтрующий очистки воздуха

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
АМКОДОР - 2904
OEM-HOMER:
C 30 810/3

РАЗМЕРЫ:
H 594 мм, Днар. 294 мм, двн. 205/0 мм

DIFA 43101-01

Элемент фильтрующий очистки воздуха (предохранительный)

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
АМКОДОР - 2904
OEM-HOMER:
CF 810

РАЗМЕРЫ:
H 573 мм, Днар. 198 мм, двн. 193/0 мм

DIFA 43109

Элемент фильтрующий очистки воздуха

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
АМКОДОР - 371/2561/
FH3061/FH3081
OEM-HOMER:
C 25 710/3

РАЗМЕРЫ:
H 539 мм, Днар. 238 мм, двн. 147/0 мм

ОАО «Амкодор»

DIFA 43109-01

Элемент фильтрующий очистки воздуха (предохранительный)

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
АМКОДОР - 371/2561/
FH3061/FH3081
OEM-HOMER:
CF 710

РАЗМЕРЫ:
H 522 мм, Днар. 138 мм, двн. 128/0 мм

DIFA 43125

Элемент фильтрующий очистки воздуха

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
АМКОДОР - D35/T400
OEM-HOMER:
C 16 400

РАЗМЕРЫ:
H 375 мм, Днар. 160 мм, двн. 97/0 мм

DIFA 43125-01

Элемент фильтрующий очистки воздуха (предохранительный)

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
АМКОДОР - T400
OEM-HOMER:
CF 400

РАЗМЕРЫ:
H 353 мм, Днар. 87 мм, двн. 74/0 мм

DIFA 43144

Элемент фильтрующий очистки воздуха

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
АМКОДОР - 3225/3255
OEM-HOMER:
C 24 015/2

РАЗМЕРЫ:
H 484 мм, Днар. 236 мм, двн. 133/0 мм

DIFA 43144-01

Элемент фильтрующий очистки воздуха (предохранительный)

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
АМКОДОР - 3225/3255
OEM-HOMER:
CF 14 002

РАЗМЕРЫ:
H 463 мм, Днар. 134 мм, двн. 94/0 мм

DIFA 43165

Элемент фильтрующий очистки воздуха

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
АМКОДОР - FF560/FH840/
W200C
OEM-HOMER:
C 15 300

РАЗМЕРЫ:
H 360 мм, Днар. 150 мм, днар. 84,5/0 мм

DIFA 43165-01

Элемент фильтрующий очистки воздуха (предохранительный)

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
АМКОДОР - FF560/
FH840/W200C
OEM-HOMER:
CF 300

РАЗМЕРЫ:
H 338 мм, Днар. 76 мм, днар. 63/0 мм

DIFA 43166

Элемент фильтрующий очистки воздуха

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
АМКОДОР - 352-11
OEM-HOMER:
C 20 500

РАЗМЕРЫ:
H 401 мм, Днар. 196 мм, днар. 113/0 мм

DIFA 43166-01

Элемент фильтрующий очистки воздуха (предохранительный)

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
АМКОДОР - 352-11
OEM-HOMER:
CF 500

РАЗМЕРЫ:
H 379 мм, Днар. 108 мм, днар. 93/0 мм

DIFA 4701M

Фильтр очистки воздуха в кабине

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
АМКОДОР - 371/451A/
527/527CX
OEM-HOMER:
80-8104070

РАЗМЕРЫ:
H 50 мм, L 350 мм, B 210 мм

DIFA 4703

Фильтр очистки воздуха в кабине

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
АМКОДОР - FH840/
FH3061/FH3081/FF560

РАЗМЕРЫ:
H 20 мм, L 356 мм, B 77 мм

DIFA 4704

Фильтр очистки воздуха в кабине

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
АМКОДОР - DC200
OEM-HOMER:
H 14-003-427

РАЗМЕРЫ:
H 50 мм, L 430 мм, B 140 мм

DIFA 4705

Фильтр очистки воздуха в кабине

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
АМКОДОР - 300/700/2200/
2500/2600/2900/D/EW/W

РАЗМЕРЫ:
H 30 мм, L 341 мм, B 120 мм

DIFA 4706

Фильтр очистки воздуха в кабине

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
АМКОДОР - 200/2500/
2600/2900/FF/FH/FV/T


РАЗМЕРЫ:
H 20 мм, L 310 мм, B 140 мм

DIFA 4733

Фильтр очистки воздуха в кабине

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
АМКОДОР - G160/W500C

РАЗМЕРЫ:
H 20 мм, L 506 мм, B 77 мм




ФИЛЬТРЫ И ЭЛЕМЕНТЫ ФИЛЬТРУЮЩИЕ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ПАО «Автодизель» (Ярославский моторный завод)

DIFA 6104 Фильтр очистки топлива ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ЯМЗ – 236/236М2/ 238М2/658/7511.10/ 7601 ОЕМ-НОМЕР: 536.1117075, 650.1117075, WDK940/1. WDK940/20 РАЗМЕРЫ: H 150 мм, Днар. 95 мм, G M18x1,5-6H	DIFA 6104/1 Фильтр очистки топлива ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ЯМЗ – 5340/5341/5342 ОЕМ-НОМЕР: 5340.1117075, WDK962/1. WK962/7 РАЗМЕРЫ: H 218 мм, Днар. 95 мм, G M18x1,5-6H	DIFA 6113 Фильтр очистки топлива ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ЯМЗ – 236М2/7601/ 238М2/7511.10 ОЕМ-НОМЕР: 7511.1117075 РАЗМЕРЫ: H 179 мм, Днар. 95 мм, G M18x1,5-6H	DIFA 6301M Элемент фильтрующий очистки топлива ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ЯМЗ – 236/238/240/ 7511/7601 ОЕМ-НОМЕР: 201-1117040A РАЗМЕРЫ: H 107 мм, Днар. 80 мм, двн. 32/14,5 мм
T6301.1P Элемент фильтрующий очистки топлива ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ЯМЗ – 236/238/240/ 7511/7601 ОЕМ-НОМЕР: 201-1117040A РАЗМЕРЫ: H 107 мм, Днар. 80 мм, двн. 32/14,5 мм	DIFA 6307M Элемент фильтрующий очистки топлива ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ЯМЗ – 240 ОЕМ-НОМЕР: 840-1117030-01, 840-1117039-01 РАЗМЕРЫ: H 146 мм, Днар. 100 мм, двн. 13,5/13,5 мм	T6307.1P Элемент фильтрующий очистки топлива ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ЯМЗ – 240 ОЕМ-НОМЕР: 840-1117030-01, 840-1117039-01 РАЗМЕРЫ: H 146 мм, Днар. 100 мм, двн. 13,5/13,5 мм	DIFA 7301A Элемент фильтрующий очистки топлива ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ЯМЗ – 236/238/238Б/ 238Д/238Н2/240/240Б ОЕМ-НОМЕР: 201-1105538, 201-1105540 РАЗМЕРЫ: H 197 мм, Днар. 60 мм, двн. 27/27 мм
DIFA 5103 Фильтр очистки масла ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ЯМЗ – 236/238/7511/7601 ОЕМ-НОМЕР: 658.1012075, 650.1012075. W 11 102 РАЗМЕРЫ: H 260 мм, Днар. 110 мм, G 1 1/8"-16UN	DIFA 5113 Фильтр очистки масла ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ЯМЗ – 5340 ОЕМ-НОМЕР: 5341.1012075. РАЗМЕРЫ: H 172 мм, Днар. 110 мм, G 1 1/8"-16UN	M5302K (840.1012040-12) Элемент фильтрующий очистки масла ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ЯМЗ – 236/850/7514 ОЕМ-НОМЕР: 840.1012039-12, 840.1012040-12 РАЗМЕРЫ: H 232 мм, Днар. 116 мм, двн. 52/0 мм	M5203K (840.1012040-15) Элемент фильтрующий очистки масла ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ЯМЗ – 236/850/7514 ОЕМ-НОМЕР: 840.1012040-14, 840.1012040-15 РАЗМЕРЫ: H 232 мм, Днар. 115 мм, двн. 53/0 мм
M5205K (240-1017040-A4) Элемент фильтрующий очистки масла ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ЯМЗ – 240 ОЕМ-НОМЕР: 240-1017040-A4, 240-1017039-A2 РАЗМЕРЫ: H 200 мм, Днар. 104 мм, двн. 43/43 мм	DIFA 5303M Элемент фильтрующий очистки масла ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ЯМЗ – 240 ОЕМ-НОМЕР: 240-1017040-A2 РАЗМЕРЫ: H 200 мм, Днар. 104 мм, двн. 39,5/39,5 мм		



ФИЛЬТРЫ И ЭЛЕМЕНТЫ ФИЛЬТРУЮЩИЕ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ОАО «Минский моторный завод»

DIFA 6101/1 Фильтр очистки топлива ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ММЗ – Д-243, Д-245 и модификации ОЕМ-НОМЕР: 245-1117030 РАЗМЕРЫ: H 150 мм, Днар. 96 мм, G M16x1,5-6H	DIFA 6102/1 Фильтр очистки топлива ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ММЗ – Д-245, Д-260 и модификации ОЕМ-НОМЕР: 260-1117030 РАЗМЕРЫ: H 185 мм, Днар. 96 мм, G M16x1,5-6H	DIFA 6109 Фильтр очистки топлива ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ММЗ – Д-245, Д-260 и модификации ОЕМ-НОМЕР: 260-1117040 РАЗМЕРЫ: H 218 мм, Днар. 95 мм, G M16x1,5-6H	DIFA 6308 Элемент фильтрующий очистки топлива ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ММЗ – Д-243, Д-245, Д-260 и модификации ОЕМ-НОМЕР: 240-1117030 РАЗМЕРЫ: H 124 мм, Днар. 92 мм, двн. 10,5/0 мм
DIFA 5101/1 Фильтр очистки масла ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ММЗ – Д-243, Д-245 и модификации ОЕМ-НОМЕР: 245-1017070 РАЗМЕРЫ: H 140 мм, Днар. 96 мм, G 3/4"-16UNF	DIFA 5102/1 Фильтр очистки масла ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ММЗ – Д-260 и модификации ОЕМ-НОМЕР: 260-1017070 РАЗМЕРЫ: H 178 мм, Днар. 96 мм, G 3/4"-16UNF	DIFA 5146 Фильтр очистки масла ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ММЗ – Д-260 ОЕМ-НОМЕР: ФМ 037-1012005-10 РАЗМЕРЫ: H 165 мм, Днар. 136 мм, G 1 1/2"-16UN	DIFA 5311M Элемент фильтрующий очистки масла ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ММЗ – Д-245 и модификации ОЕМ-НОМЕР: 245-1017060 РАЗМЕРЫ: H 127 мм, Днар. 96 мм, двн. 41/41 мм
DIFA 5326M Элемент фильтрующий очистки масла ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ММЗ – Д-260 и модификации ОЕМ-НОМЕР: 260-1017060 РАЗМЕРЫ: H 144 мм, Днар. 96 мм, двн. 41/41 мм	DIFA 4308M Элемент фильтрующий очистки воздуха ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ММЗ – Д-243, Д-245 и модификации ОЕМ-НОМЕР: 245-1109300 РАЗМЕРЫ: H 287 мм, Днар. 228 мм, двн. 128/22 мм	DIFA 4308-01 Элемент фильтрующий очистки воздуха (предохранительный) ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ММЗ – Д-243, Д-245 и модификации ОЕМ-НОМЕР: 245-1109300-01 РАЗМЕРЫ: H 397 мм, Днар. 262 мм, двн. 79/22 мм	DIFA 4318MK Элемент фильтрующий очистки воздуха ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: МТЗ – 100/1221 ОЕМ-НОМЕР: 260-1109300, DIFA 4318MK РАЗМЕРЫ: H 434 мм, Днар. 272 мм, двн. 157/22 мм
DIFA 4318MK-01 Элемент фильтрующий очистки воздуха (предохранительный) ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: МТЗ – 100/1221 ОЕМ-НОМЕР: 260-1109300-01, DIFA 4318MK-01 РАЗМЕРЫ: H 397 мм, Днар. 152 мм, двн. 94/22 мм			



ФИЛЬТРЫ И ЭЛЕМЕНТЫ ФИЛЬТРУЮЩИЕ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ WEICHAİ POWER (Вейчай)

DIFA 6123

**Фильтр очистки
топлива**



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Weichai Power – WP10/
WP12/WP13
OEM-НОМЕР:
1000422382,
1000632619,
612630080087

РАЗМЕРЫ:
H 263 мм, Днар. 108 мм, G M32x1,5-6H

DIFA 6130

**Фильтр
очистки топлива**



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Baudouin – 12M26,
6M33
OEM-НОМЕР:
1000036081,
330205000242

РАЗМЕРЫ:
H 288 мм, Днар. 108 мм, G 1"-14UN

DIFA 6153

**Фильтр очистки
топлива**



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Weichai Power – WP2.1/
WP2.3/WP2.5/WP3.7/
WP4.1
OEM-НОМЕР:
1000002416,
1002048740

РАЗМЕРЫ:
H 86 мм, Днар. 94 мм, G 1"-14UN

DIFA 6350E

**Элемент фильтрующий
очистки топлива**



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Weichai Power – WP10H
OEM-НОМЕР:
1001362236

РАЗМЕРЫ:
H 167 мм, Днар. 94 мм, двн. 24/0 мм

DIFA 6402/1

**Фильтр предварительной
очистки топлива
(со стаканом)**



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Weichai Power – WP10/
WP12/WP13
OEM-НОМЕР:
1000424916,
612630080088,
612630080205

РАЗМЕРЫ:
H 320 мм, Днар. 108 мм, G 1"-14UN

DIFA 6417/1

**Фильтр предварительной
очистки топлива
(со стаканом)**



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Weichai Power – WP4
OEM-НОМЕР:
1001556933

РАЗМЕРЫ:
H 155 мм, Днар. 115 мм, G 1"-14UN

DIFA 6419/1

**Фильтр предварительной
очистки топлива
(со стаканом)**



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Baudouin – 12M33,
16M33
OEM-НОМЕР:
1008091644

РАЗМЕРЫ:
H 347 мм, Днар. 136 мм, G 1 1/2"-12UN

DIFA 5103

**Фильтр
очистки масла**



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Weichai Power – WP7
OEM-НОМЕР:
1000442627

РАЗМЕРЫ:
H 260 мм, Днар. 108 мм, G 1 1/8"-16UN

DIFA 5114

Фильтр очистки масла



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Weichai Power – WP10
OEM-НОМЕР:
1000424655

РАЗМЕРЫ:
H 210 мм, Днар. 94 мм, G 1"-12UN


DIFA 5148

Фильтр очистки масла



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Weichai Power – WP10/WP12/WP13/
WD10/WD12
OEM-НОМЕР:
1000428205, 1008083387,
612630010239

РАЗМЕРЫ:
H 193 мм, Днар. 108 мм, G M30x2-6H



ЗАО «ДИФА»

230003, Беларусь,
г. Гродно, ул. Белуша, 45,
+375 (29) 230-31-23,
8 (152) 717-722
sales@difa.by

www.difa.by



Генеральный дистрибьютор: ООО «ДИФА-АВК»

127106, г. Москва,
Гостиничный проезд, д. 46,
+7 (495) 643-18-94, 8-800-100-18-94
filtr@difa-avk.ru

www.difa-avk.ru